

AVIOMARIN 50mg 5 tabl.

Cena: 14,49 PLN



Opis produktu

AVIOMARIN 50mg 5 tabl.

Aviomarin to lek wskazany w zapobieganiu **chorobie lokomocyjnej** oraz zapobieganiu i leczeniu **nudności i wymiotów innego pochodzenia**. Substancją czynną produktu jest dimenhydramina (dimenhydrinat), która wykazuje działanie przeciwwymiotne, przeciwuczuleniowe i łagodnie uspokajające. Początek działania leku występuje po 20-30 minutach i trwa przez 3-6 godzin od jego przyjęcia. Aviomarin może być stosowany przez dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Skład:

1 tabletkę zawiera:

substancję czynną: dimenhydraminę 50 mg

substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie:

- Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: zalecana dawka to 50 mg do 100 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 400 mg.
- Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: zalecana dawka to 50 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę. Lek jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę.
- Aviomarin należy stosować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody. Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej na 30 minut przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku.

Przeciwwskazania:

Leku Aviomarin nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat (ze względu na wielkość (moc) dawki),



-jeśli u pacjenta występują: ostry napad astmy jaskra z wąskim kątem przesączania, guz chromochłonny, porfiria, przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu, padaczka.