ESSENTIALE FORTE 300mg 50 kaps.

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50 kaps. (5 blist.po 10 kaps.)
Postać	kaps.
Producent	A.NATTERMANN & CIE.GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Phospholipidum

Opis produktu

ESSENTIALE FORTE 300mg 50 kaps.

Essentiale Forte to lek ziołowy stosowany w leczeniu chorób wątroby. Zmniejsza dolegliwości, takie jak: brak apetytu czy uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu. Mogą być one spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku złej diety, działania substancji toksycznych lub podczas zapalenia wątroby.

Zawiera fosfolipidy (Phospholipidum essentiale), które uzupełniają istniejące ubytki w wątrobie powstałe na skutek procesu chorobowego oraz przyspieszają regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.
Fosfolipidy są wydzielane do żółci, w której powodują obniżenie stosunku cholesterol/fosfolipidy i zwiększenie rozpuszczalności w niej cholesterolu – dzięki emulgującym właściwościom niezbędnych fosfolipidów, ma to duże znaczenie w profilaktyce kamicy żółciowej. Fosfolipidy obok kwasów żółciowych odgrywają ważną rolę w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu się rozpuszczonych w nich witamin. Ponadto wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów zmniejszają stężenie cholesterolu i normalizują poziom lipoprotein w surowicy - wykazując korzystne działanie przeciwmiażdżycowe.

Skład:
Substancją czynną leku są: fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 1 kapsułka zawiera 300 mg.

Substancje pomocnicze: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, -tokoferol.
Otoczka: żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Kapsułki przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego lek
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak wystarczających danych.
- Przed jednoczesnym zastosowaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza.
- Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane, ze względu na brak wystarczających badań.
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na 1 kapsułkę.