


FLEGAMAX SYROP 0,05g/ml 120ml



Cena: 26,16 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 but.a 120ml
Postać	rozt.doust.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Carbocisteinum

Opis produktu

FLEGAMAX SYROP 0,05g/ml 120ml

Wskazania:

Flegamax 50 mg/ml jest lekiem wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Flegamax upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych ułatwiając jej odkrztuszanie. Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia i osób dorosłych.

Flegamax to lek, który jako substancję czynną zawiera karbocysteinę. Oddziałuje ona na skład wydzieliny oskrzelowej. Sprawia, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, dzięki czemu łatwiej usuwana jest z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).

Skład:

substancjs czynna: karbocysteina

1 ml roztworu zawiera 50 mg karbocysteiny.

pozostałe składniki: sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, aromat malinowy (skład: maltodekstryna (z kukurydzy), skrobia modyfikowana (E 1450), substancje smakowo - zapachowe identyczne z naturalnymi, preparat smakowo - zapachowy), czerwień koszenilowa (E 124), sodu wodorotlenek, karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, 1N roztwór wodny (do ustalenia pH)

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo stosuj dawkę 15 ml leku 3 razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę zmniejsz do 10 ml leku 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:

5 ml leku 3 razy na dobę.

U dzieci i młodzieży dawka dobowa karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg/kg mc.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.