

KORA DĘBU KAWON 50g



Cena: 7,04 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	ziola do zaparzania
Producent	HERBAPOL
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Cortex Quercus

Opis produktu

KORA DĘBU KAWON 50g

Wskazania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu łagodnych biegunek, łagodnych stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła, w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną (swędzenie i pieczenie w okolicach odbytu), po wykluczeniu przez lekarza poważniejszych schorzeń. Wymienione wskazania wynikają wyłącznie z długotrwałego stosowania produktu leczniczego.

Skład:

Quercus robur L., *Q. petraea* (Matt.) Liebl. i *Q. pubescens* Willd., cortex (dąb kora).

Dawkowanie i sposób przygotowania:

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: 1 płaską łyżkę stołową (ok. 3g) kory dębu zalać 1 szklanką (250ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar pić 3 razy dziennie.

W objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła:

2 płaskie łyżki stołowe (ok. 5g) kory dębu zalać 1 szklanką (250ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować do płukania jamy ustnej i gardła.

W łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną: 2 płaskie łyżki stołowe (ok. 5g) kory dębu zalać litrem zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować jako dodatek do kąpiele (jedna pełna lub częściowa kąpiel dziennie, długość kąpiele 20 minut). Do obmywania skóry oraz okładów stosować kilka razy dziennie.

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: nie stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli w tym czasie objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła; w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną: Nie stosować dłużej niż tydzień (7 dni). Jeśli w tym czasie objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na korę dębu. Jako dodatek do kąpeli: Nie stosować na otwarte rany, duże uszkodzenia lub zakażone powierzchnie skóry i błon śluzowych.

Interakcje:

Podczas leczenia biegunki produkt leczniczy może opóźnić wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków, dlatego powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po zastosowaniu innych leków.

Informacje dodatkowe:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak odpowiednich danych. Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem. Kąpeli leczniczych nie należy stosować w przypadku gorączki, chorób zakaźnych, niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. W przypadku krwawienia z odbytu podczas leczenia choroby hemoroidalnej należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli objawy nasiliły się i nie ustępują w czasie stosowania produktu lub pacjent czuje się gorzej, występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.